

## Allgemein

---

Diese Sicherheitsregeln gelten für alle Personen, die sich auf den Werftgeländen von Royal Bodewes befinden. Bei Nichteinhaltung dieser Regeln kann der Zutritt zum Gelände verweigert werden.

Jeder ist verpflichtet, sicher und gesund zu arbeiten und zur Sicherheit anderer beizutragen.

Dies bedeutet:

- Diese Sicherheitsordnung sowie zusätzliche Sicherheitsvorschriften werden eingehalten
- Unsichere Situationen und Handlungen werden unverzüglich dem Vorgesetzten gemeldet
- Der Arbeitsplatz wird sauber und ordentlich gehalten
- Das Mitbringen, Verwenden oder unter Einfluss stehen von Alkohol, Drogen oder stimulierenden Mitteln ist verboten
- Dies gilt auch für Medikamente, die das Reaktionsvermögen negativ beeinflussen
- Der Vorgesetzte überwacht sicheres Arbeiten
- Anweisungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit sind unverzüglich zu befolgen



Alle Personen, die auf den Werftgeländen von Royal Bodewes tätig sind:

- Können sich jederzeit ausweisen
- Verfügen mindestens über ein gültiges VCA-Basiszertifikat

## Inhalt

---

Allgemein.....	1
Inhalt.....	2
Meldung von Vorfällen und Beinaheunfällen .....	3
Erste Hilfe und Notfallorganisation.....	3
Persönliche Schutzausrüstung .....	3
Umwelt und Abfall .....	4
Arbeiten in der Höhe.....	4
Arbeiten mit einer Hubarbeitsbühne .....	5
Arbeiten in geschlossenen Räumen .....	5
Arbeiten mit Gefahrstoffen .....	6
Maschinensicherheit.....	6
Transport .....	7
Heben und Anschlagen von Lasten.....	7
Subunternehmer und Zeitarbeitsfirma .....	7

## Meldung von Vorfällen und Beinaheunfällen

- Vorfälle, Beinaheunfälle und unsichere Situationen werden immer dem Vorgesetzten gemeldet
- Die Meldung ist verpflichtend und dient der Vermeidung von Wiederholungen
- Bei Zweifeln an der Sicherheit werden die Arbeiten sofort eingestellt und der Vorgesetzte kontaktiert



## Erste Hilfe und Notfallorganisation



- Flucht- und Rettungspläne sowie Notrufnummern sind an den Arbeitsplätzen ausgehängt
- Im Alarmfall werden die gekennzeichneten Fluchtwege genutzt
- Es wird der ausgewiesene Sammelplatz aufgesucht
- Den Anweisungen der Ersthelfer (BHV) ist jederzeit Folge zu leisten
- Gehwege und Notausgänge sind jederzeit freizuhalten

## Persönliche Schutzausrüstung

Auf dem Werftgelände und in den Produktionsbereichen ist das Tragen persönlicher Schutzausrüstung verpflichtend:

- S3-Sicherheitsschuhe
- Schutzhelm
- Gehörschutz in den Hallen
- Schutzbrille bei Tätigkeiten mit Gefahr durch herumfliegende Partikel oder Funken (z. B. Schleifen) oder auf Anweisung des Vorgesetzten
- Atemschutz oder Staubmaske bei Staub, Gefahrstoffen sowie bei Schweiß- und Schleifarbeiten
- Das richtige Schutzniveau wird vom Vorgesetzten festgelegt
- Handschuhe bei Tätigkeiten mit Verletzungsgefahr oder beim Umgang mit Gefahrstoffen



**Das Tragen von (Arbeits-)Handschuhen an fest installierten Maschinen mit rotierenden Teilen, wie Kreissägen, Drehmaschinen und Säulenbohrmaschinen, ist verboten.**

## Umwelt und Abfall



- Vorfälle mit chemischen (Flüssig-)Stoffen werden immer dem Vorgesetzten gemeldet
- Der Vorgesetzte sorgt für eine sichere Beseitigung und Entsorgung gemäß den geltenden Vorschriften
- Abfälle werden vom jeweiligen Subunternehmer entsorgt
- Abfälle werden in die dafür vorgesehenen Behälter entsorgt

## Arbeiten in der Höhe

Arbeiten in der Höhe sind Tätigkeiten, bei denen Absturzgefahr besteht, zum Beispiel bei Arbeiten auf Gerüsten, Plattformen, Treppen, Leitern, Hubarbeitsbühnen oder an Kanten.

Von Arbeiten in der Höhe wird ab **2,5 Metern** gesprochen oder bereits bei geringerer Höhe, **wenn ein Risiko für Verletzungen durch einen Sturz auf Gegenstände oder Personen darunter besteht.**

- Änderungen an Gerüsten sind nur mit Zustimmung des Vorgesetzten zulässig
- Arbeitsplätze mit Absturzgefahr müssen immer abgesperrt oder gesichert werden
- Es ist verboten, Materialien aus der Höhe nach unten zu werfen



Bei Arbeiten in der Höhe sind folgende kollektive Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden:

- Eine stabile, geschlossene Arbeitsfläche
- Geländer rundum auf 1 Meter Höhe
- Eine Zwischenleiste auf 0,5 Meter Höhe
- Eine Fußleiste rundum

Wenn diese Maßnahmen nicht umgesetzt werden können, werden in Abstimmung mit dem Vorgesetzten zusätzliche Maßnahmen getroffen.

## Arbeiten mit einer Hubarbeitsbühne



- Bei Arbeiten mit einer Hubarbeitsbühne ist das Tragen eines zugelassenen Auffanggurtes mit Verbindungsmittel immer verpflichtend.
- Der Auffanggurt wird korrekt am dafür vorgesehenen Anschlagpunkt befestigt.

Zusätzlich:

- Provisorische Reparaturen an Steigmitteln und elektrischen Werkzeugen sind verboten.
- Es darf nur geprüftes und geeignetes Material verwendet werden.
- Schutzeinrichtungen müssen korrekt verwendet werden und dürfen nicht entfernt oder außer Betrieb gesetzt werden.

## Arbeiten in geschlossenen Räumen

Ein geschlossener Raum ist ein schwer zugänglicher Bereich mit zusätzlichen Risiken, wie Sauerstoffmangel, giftigen Stoffen oder Brandgefahr.

- Arbeiten in einem geschlossenen Raum ist ausschließlich gemäß der Verfahrensanweisung *Arbeiten in geschlossenen Räumen* zulässig.
- Schritte dieser Verfahrensanweisung müssen eingehalten werden. Werden diese nicht eingehalten, ist das Betreten des geschlossenen Raumes nicht gestattet.

Vor und während der Arbeiten:

- Risiken werden bewertet und Sicherheitsmaßnahmen festgelegt
- Es werden nur geeignete und geprüfte Arbeitsmittel verwendet
- Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung wird getragen
- Gasmessungen werden bei Bedarf durchgeführt
- Eine Aufsicht wird eingerichtet.



In engen, geschlossenen oder leitfähigen Räumen dürfen ausschließlich elektrische Schweißgeräte mit Spannungsreduzierung verwendet werden.

## Arbeiten mit Gefahrstoffen

Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen muss sorgfältig und gemäß den geltenden Vorschriften gearbeitet werden.



- Gefahrstoffe werden nur für den vorgesehenen Zweck verwendet
- Das Etikett und die WIK (Arbeitsanweisungskarte) werden im Voraus gelesen
- Die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung wird getragen
- Stoffe ohne Etikett dürfen nicht verwendet werden
- Verpackungen werden nach Gebrauch ordnungsgemäß verschlossen und an den dafür vorgesehenen Ort gelagert
- Verschüttete Stoffe werden gemäß den geltenden Verfahren beseitigt
- Essen, Trinken und Rauchen während der Arbeit mit Gefahrstoffen ist verboten

Bei Zweifeln an der sicheren Ausführung der Arbeiten werden diese sofort eingestellt und der Vorgesetzte kontaktiert.

## Maschinensicherheit

Maschinen dürfen nur bestimmungsgemäß und gemäß den geltenden Sicherheitsvorschriften verwendet werden.

- Maschinen dürfen nur von befugten und unterwiesenen Personen bedient werden
- Maschinen werden stets im Originalzustand verwendet
  - Schutzeinrichtungen und Abschirmungen müssen jederzeit vorhanden und funktionsfähig sein
  - Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt, verändert oder außer Betrieb gesetzt werden
- Störungen und Mängel an Maschinen werden unverzüglich gemeldet
- Provisorische oder Notreparaturen an Maschinen sind verboten



Bei Arbeiten mit Maschinen werden geeignete Maßnahmen zur Risikominimierung gemäß dem Arbeitsschutzgesetz getroffen.

## Transport


Interner Transport birgt Risiken und muss sicher durchgeführt werden.

- Gabelstapler und andere Transportmittel dürfen nur von Personen mit gültiger Unterweisung und Zertifikat bedient werden
- Das Befördern oder Mitfahren von Personen ist verboten
- Das Anbringen zusätzlicher Gegengewichte ist verboten
- Transportmittel werden gemäß den vorgeschriebenen Arbeitsweisen verwendet
- Hervorstehende oder lose Teile, die Verletzungen verursachen können, dürfen nicht zurückgelassen werden



Beim internen Transport werden Maßnahmen getroffen, um Anfahrgefahren und Verletzungen gemäß dem Arbeitsschutzgesetz zu vermeiden.

## Heben und Anschlagen von Lasten



Hebearbeiten dürfen nur sicher und kontrolliert durchgeführt werden.

- Hebearbeiten dürfen nur von Personen mit gültiger Unterweisung für Hebearbeiten durchgeführt werden
- Es dürfen nur geprüfte und geeignete Hebemittel verwendet werden
- Das Heben von Lasten über Personen ist verboten
- Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten ist verboten
- Das Heben von Personen mit Hebemitteln ist verboten

Hebearbeiten werden gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften und den internen Sicherheitsverfahren von Royal Bodewes durchgeführt.

## Subunternehmer und Zeitarbeitsfirma

Das Personal von Subunternehmern und Leihkräften wird als mit den geltenden Vorschriften vertraut vorausgesetzt und passt Arbeitsweisen und Verfahren entsprechend an.

Jeder Beschäftigte passt sein Verhalten und seine Arbeitsweise so an, dass Risiken für sich selbst und andere so weit wie möglich reduziert werden.

# Sicherheit auf der Werft

*Sicherheitsregeln für Arbeitnehmer, Leihkräfte und Subunternehmer*

*Wir arbeiten sicher und gesund zusammen.*



Werfkade 22 - 9601 LG HOOGEZAND  
Telefon 0598-393131  
[safety@royalbodewes.com](mailto:safety@royalbodewes.com)